


# Onontbeerlijk voor iedere speelplaats: onze GVK glijbanen

art. nr. A 1300-D/A 1310-D/A 1320-D/A 1330-D



verschillende  
hoogtes  
leverbaar

## GVK glijbaan met plateau en trap

### bestaand uit:

- GVK glijbaan uit dikwandig, glasvezelversterkte kunststof, doorgekleurd
- houtplateau aan twee kanten gesloten, maat 90 x 90 cm
- trap met 2 leuningen
- zijkanten 80 cm hoog

### varianties:

verschillende plateauhoogtes

- art. nr. A 1300-D 1,25 m
- art. nr. A 1310-D 1,50 m
- art. nr. A 1320-D 1,75 m
- art. nr. A 1330-D 2,00 m

oppervlakte:	
A 1300-D	4,51 x 0,90 m
A 1310-D	5,89 x 0,90 m
A 1320-D	6,57 x 0,90 m
A 1330-D	7,11 x 0,90 m
aanbevolen speelruimte:	
A 1300-D	7,45 x 3,97 m
A 1310-D	8,83 x 3,97 m
A 1320-D	9,51 x 3,97 m
A 1330-D	10,05 x 3,97 m
vrije valhoogte:	
A 1300-D	1,25 m
A 1310-D	1,50 m
A 1320-D	1,75 m
A 1330-D	2,00 m
grootste deel:	glijbaan compleet

zwaarste deel:	glijbaan
A 1300-D	50 kg
A 1310-D	60 kg
A 1320-D	60 kg
A 1330-D	65 kg
leeftijdsgroep:	vanaf 3 jaar
Reserveonderdelen:	ja
montage:	2 Personen / 5 uur
Specialgereedschap:	nee
ondergrond:	
A 1300-D	Gras
A 1310-D	Gras
A 1320-D	zand, grind, boomschors, etc.
A 1330-D	zand, grind, boomschors, etc.
terreinprofiel:	vlak

Grondanker uit gegalvaniseerd staal tegen toeslag verkrijgbaar.

# Hoogwaardige verwerking: onze staalglijbanen

art. nr. A 2010 – 2070/A 2210 – 2270

## Gegalvaniseerde staalglijbaan

### bestaand uit:

- zijwanden uit gegalvaniseerd staal, tegen toeslag gelakt
- glijvlakke uit 2 mm edelstaal
- glijbreedte 50 cm

### varianties:

- alleenstaand, voor de aanbouw aan trappen, speeltorens en speellandschappen of als helling-glijbaan.


verschillende plateauhoogtes/gewicht

- art. nr. A 2010 1,50 m 86 kg
  - art. nr. A 2020 1,75 m 92 kg
  - art. nr. A 2030 2,00 m 101 kg
  - art. nr. A 2040 2,25 m 113 kg
  - art. nr. A 2050 2,50 m 124 kg
  - art. nr. A 2070 3,00 m 141 kg
  - schraagglijbaan met staalladder
- verschillende plateauhoogtes/gewicht
- art. nr. A 2210 1,50 m 125 kg
  - art. nr. A 2220 1,75 m 134 kg
  - art. nr. A 2230 2,00 m 146 kg
  - art. nr. A 2240 2,25 m 161 kg
  - art. nr. A 2250 2,50 m 175 kg



fantastische  
glijeigen-  
schappen

leeftijdsgroep:	vanaf 3 jaar
reserveonderdelen:	ja
montage:	2 personen/2 uur
specialgereedschap:	nee
ondergrond:	EN 1177



# Een veteraan onder de speeltoestellen

art. nr. A 3010 – 3070/A 3200 – 3250


## RVS glijbaan

### bestaat uit:

- RVS, materiaaldikte 2 mm
- glijbreedte 50 cm

### varianties:

- alleenstaand, voor de aanbouw aan trappen, speeltorens en speellandschappen of als helling-glijbaan  
verschillende plateauhoogtes/gewicht
  - art. nr. A 3010 1,25 m 71 kg
  - art. nr. A 3020 1,50 m 76 kg
  - art. nr. A 3030 1,75 m 81 kg
  - art. nr. A 3040 2,00 m 86 kg
  - art. nr. A 3050 2,25 m 91 kg
  - art. nr. A 3060 2,50 m 96 kg
  - art. nr. A 3070 3,00 m 106 kg
- schraagglijbaan met edelstaalladder  
verschillende plateauhoogtes/gewicht
  - art. nr. A 3200 1,25 m 107 kg
  - art. nr. A 3210 1,50 m 115 kg
  - art. nr. A 3220 1,75 m 123 kg
  - art. nr. A 3230 2,00 m 131 kg
  - art. nr. A 3240 2,25 m 139 kg
  - art. nr. A 3250 2,50 m 147 kg





art. nr. A 1000/A 1010/A 1020/A 1030/A 1040/A 1050

## GVK glijbaan als helling- en aanbouwglijbaan

### bestaand uit:

- GVK glijbaan uit dikwandig, glasvezelversterkte kunststof, doorgekleurd (glijbreedte 50 cm)

### varianties:

- alleenstaand, voor de aanbouw aan trappen, speeltorens en speellandschappen of als helling-glijbaan

verschillende plateauhoogtes/gewicht

art. nr. A 1000	1,25 m	60 kg
art. nr. A 1010	1,50 m	65 kg
art. nr. A 1020	1,75 m	70 kg
art. nr. A 1030	2,00 m	75 kg
art. nr. A 1040	2,25 m	80 kg
art. nr. A 1050	2,50 m	85 kg



universeel inzetbaar

art. nr. A 1405/A 1410/A 1415

## GVK wentelglijbaan

### bestaand uit:

- GVK dikwandige glasvezelversterkte kunststof, doorgekleurd
- hoge instapwanden en zijbescherming
- stabiele inbouw in de grond
- glijbreedte 50 cm

### varianties:

- alleenstaand, voor de aanbouw aan trappen, speeltorens en speellandschappen of als hellingglijbaan
- verschillende plateauhoogtes
  - art. nr. A 1405 2,00 m
  - art. nr. A 1410 2,25 m
  - art. nr. A 1415 2,50 m



extra compact door wenteltechniek

art. nr. A 2010/H-2070/H

## Staal-hellingglijbaan met korte ladder

### bestaand uit:

- RVS-glijbaan uit 2 mm plaatstaal
- zijkanten uit gegalvaniseerd staal, tegen toeslag gelakt
- glijbreedte 50 cm en 100 cm
- voor de aanbouw zonder plateau aan een heuvel of helling
- eenvoudige compensatie van hoogteverschillen
- met korte ladder (1-3 sporten naargelang hoogte)
- met of zonder golf in het glijvlak
- prijs op navraag (a.u.b met hoogte en breedte van de glijbaan)



art. nr. A 201-100 – 207-100/A 2031-W – 2071-W

## Gegalvaniseerde brede glijbanen met en zonder golf

### bestaand uit:

- RVS glijvlak
- zijkanten uit gegalvaniseerd staal, tegen toeslag gelakt
- glijvlakte uit 2 mm edelstaal
- glijbreedte 100 cm

### varianties:

- alleenstaand, voor de aanbouw aan trappen, speeltorens en speellandschappen of als hellingglijbaan

### glijbaanvorm met golf

verschillende plateauhoogtes/gewicht

art. nr. A 2031-W	2,00 m	139 kg
art. nr. A 2041-W	2,25 m	153 kg
art. nr. A 2051-W	2,50 m	168 kg
art. nr. A 2061-W	3,00 m	194 kg
art. nr. A 2071-W	3,50 m	220 kg



### glijbaanvorm zonder golf

verschillende plateauhoogtes/gewicht

art. nr. A 201-100	1,50 m	117 kg
art. nr. A 202-100	1,75 m	127 kg
art. nr. A 203-100	2,00 m	139 kg
art. nr. A 204-100	2,25 m	153 kg
art. nr. A 205-100	2,50 m	168 kg
art. nr. A 207-100	3,00 m	194 kg



golven de glijvlakken

art. nr. A 6000/A 7000

## Buisglijbanen

- individuele planning
- precieze uitvoering voor alle hoogtes

### varianties voor beide versies:

- als hellingglijbaan
- als aanbouwglijbaan aan torens
- als vluchtglijbaan

### buisglijbaan I (art. nr. A 6000)

#### bestaand uit:

- RVS (ook middensteun)
- de afzonderlijke onderdelen met spanringen verperst
- buisdoorsnee 80 cm
- materiaaldikte 2 mm

### buisglijbaan II (art. nr. A 7000)

#### bestaand uit:

- RVS
- compleet gelast
- buisdoorsnee 80 cm
- materiaaldikte 2 mm



I

bouwtechnisch erkende vluchtweg



II